

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО  
РЕМОНТА (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ  
ОБОРУДОВАНИЯ.**

| <b>Неисправности конструктивных элементов и их оборудования</b>                                                                                                                               | <b>Предельный срок выполнения ремонта</b>                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протечки в отдельных местах кровли                                                                                                                                                            | 1 сутки                                                                                                                                              |
| Повреждение системы организационного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отмосток и пр... расстройство и их креплений)                                                              | 5 суток                                                                                                                                              |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением                                                                                                             | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны)                                                                                                     |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжение их с печами                                                                                                                                  | 1 сутки                                                                                                                                              |
| Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек, балконных дверных полотен                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| В зимнее время                                                                                                                                                                                | 1 сутки                                                                                                                                              |
| В летнее время                                                                                                                                                                                | 3 суток                                                                                                                                              |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах)                                                                                                                                                | 1 сутки                                                                                                                                              |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающая её обрушению                                                                                                                 | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)                                                                                                   |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами                                                                                               | Немедленное принятие мер безопасности                                                                                                                |
| Протечки в перекрытиях, вызванные водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах                                                                                                          | 3 суток                                                                                                                                              |
| Неисправность аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно                                                                                                                                           |
| Повреждения одного из кабелей питающих жилой дом. Отключение электропитания жилых домов или силового оборудования                                                                             | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течении времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2-ух часов |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.д.)                                                                                     | Немедленно                                                                                                                                           |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников)                               | 7 суток                                                                                                                                              |